

# Kom igång med E-Shop | OrderAttest i SiteDirect version 5.2

Innehåll	Sida
Översikt - E-shop   OrderAttest	2
Steg 1. Skapa attesterings-webbsidor på webbplatsen	3
Steg 2. Inställningar för attest i modulen Kontakter	8
Steg 3. Visning av attestering i modulen order	9

## Översikt - E-Shop|OrderAttest

---

Modulen E-Shop|AttestOrder gör det möjligt att skapa funktionalitet för att låta kontaktpersoner i ett företag lägga ordrar som måste attesteras av en ansvarig person innan de blir en "riktig" order. Detta görs genom att i modulen "Kontakter" ange för de personer som är kopplade till ett företag om deras ordrar kräver attestering eller om de själva har rättighet att attestera ordrar.

På e-handelswebbplatsen skapar man två sidor för att visa själva attesteringshanteringen för inloggade kontaktpersoner.

**Ordrar som kräver attestering kan ha tre olika status**

- Ordrar som väntar på attestering
- Attesterade ordrar
- Ordrar som blivit nekade attestering


# Steg 1. Skapa attesterings-webbsidor på webbplatsen

För att infoga attest-funktionalitet på webbplatsen krävs det att man skapar två nya webbsidor, en för att lista de ordrar som har attestering, samt en sida för att granska ordern och utföra själva attesteringen/nekningen (såvida den inloggade kontakten har rättighet att attestera ordrar).

Sidorna bör ligga bakom inloggningsskydd så att endast personer med korrekta rättigheter kan attestera och se ordrar. Det är även lämpligt att skapa en sida där besökarna kan se attest-status på sina ordrar. Denna sida bör ligga bland sidor som har med ordrar och kundinformation att göra, t ex "Mitt konto".


## Skapa webbsida för "Lista ordrar för attestering"

Orderlistan används för att lista alla ordrar som kunder lagt i er e-shop. Tre ORDERLIST-objekt läggs till för att visa ordrens olika status. Varje order länkas sedan vidare till attesteringssidan där ordern attesteras.



## Infoga tre orderlistor

Dessa orderlistor skall användas till att lista avvaktande, attesterade och nekade ordrar, samt så skall varje order länkas till attesteringssidan.



Varje ORDERLIST-objekt måste ställas in för att visa ordrar med olika attest-status.

#### Avvaktar attest

Ställ in det första ORDERLIST-objektet att visa ordrar som väntar på att bli attesterade.

#### Aktuella

Ställ in det andra ORDERLIST-objektet att visa ordrar som blivit attesterade.

#### Attest nekad

Ställ in det tredje ORDERLIST-objektet att visa ordrar som blivit nekade.

```


Avvaktar attest[]
<orderlista kopplad till aktuell>
  <om (har innehåll)>
    [%sys_id%] [%ord_date:date(Y-m-d)%] [%cust_firstname%] [%cust_lastname%] [%sum_incl:price%]
  </om>
</orderlista>

Attesterade[]
<orderlista kopplad till aktuell>
  <om (har innehåll)>
    [%sys_id%] [%ord_date:date(Y-m-d)%] [%cust_firstname%] [%cust_lastname%] [%sum_incl:price%]
  </om>
</orderlista>

Attest nekad[]
<orderlista kopplad till aktuell>
  <om (har innehåll)>
    [%sys_id%] [%ord_date:date(Y-m-d)%] [%cust_firstname%] [%cust_lastname%] [%sum_incl:price%]
  </om>
</orderlista>
  
```

För att visa orderinformationen i varje lista lägger man till makros.

- [%sys\_id%]** Orderns ID.
- [%ord\_date:date(Y-m-d)%]** Datumet då ordern skapades.
- [%cust\_firstname%]** Kundens förnamn.
- [%cust\_lastname%]** Kundens efternamn.
- [%sum\_incl:price%]** Totala ordersumman inkl. moms.



#### Länka till attestsidan

Orderarna som visas i orderlistorna skall länkas vidare till attesteringsidan. Hur attesteringsidan byggs upp beskrivs senare i texten.

Editera den text ni vill länka och klicka på knappen "Editera HTML-koden". Använd makrot [%link%] enligt bilden till vänster.


## Webbsida för attestering

Sidan där attesteringen sker måste innehålla två objekt. Ett ORDERSHOW-objekt, och ett ORDERATTEST-objekt som ligger inuti ORDERSHOW.

```
<ordervisning från länk>
[%sys_id%] [%ord_date:date(Y-m-d)%] [%cust_firstname%] [%cust_lastname%] [%sum_ind:price%] ¶
<om (har innehåll)>
</om>
<orderattest>
<om (attest order)>
<om (avvaktar attest)>
Godkänn | Neka¶
<annars om (attest godkänd)>
Attestering har godkänts¶
Godkänn | Neka¶
<annars om (attest nekad)>
Attestering har nekats¶
Godkänn | Neka¶
</om>
</if>
</orderattest>
</ordervisning>
```

## Skapa ordervisning

Lägg till ett ORDERSHOW-objekt på attesteringsidan. Objektet används för att visa ordern man valde i orderlistan.




## Ställ in ordervisningsobjektet

Dubbelklicka på objektet ORDERSHOW, eller markera objektet och klicka på knappen "Objektinställningar".

Välj "ORDER FRÅN LÄNK" i drop-down listan för att visa den order man klickade på i orderlistan.


Objektet ORDERATTEST måste läggas inuti objektet ORDERSHOW för att attesteringen skall fungera.



### Skapa attesteringsfunktionalitet

Objektet ORDERATTEST som nu ligger i objektet ORDERSHOW kontrollerar om ordern väntar på attestering, har blivit godkänd eller har nekats.

Högst upp i objektet ORDERSHOW har vi lagt till samma makros som vid orderlistningen. Detta är gjort för att man skall veta vilken order man attesterar.



För att godkänna eller neka en order krävs en speciell form av länkning. Lägg till textobjektet, och välj att redigera texten.

Klicka sedan på knappen "Editera HTML-koden".

För länken godkänn skall följande makro användas [%link\_accept%]

För länken Neka skall följande makro användas [%link\_decline%]

## Steg 2. Inställningar för attest i modulen Kontakter

Under fliken "Attest" i kontaktkortet anger man om kontaktpersonen skall kunna attestera ordrar, eller om kontaktens ordrar måste bli attesterade.

Endast kontaktpersoner som är kopplade till ett företag kan ta del av attest-inställningarna.

Attestering av ordrar

ANGE ATTESTINSTÄLLNINGAR FÖR DENNA KONTAKT

ORDRAR MÅSTE BLI ATTESTERADE

ATTESTERAR ORDRAR

Ordrar avvaktar attest, skapade av 'Hanna Lindberg'

Order ID	Orderdatum	Tid	Bet.	Kund	Stad	Land	Reg.	Bet.Status	Valuta	Radesuminkl	Suminkl intern
100034	2008-11-20	24 dagar		[TEST] Test, Lindberg Hanna				SEK		53,00	53,00

Attesterade ordrar, skapade av 'Hanna Lindberg'

Order ID	Orderdatum	Tid	Bet.	Kund	Stad	Land	Reg.	Bet.Status	Valuta	Radesuminkl	Suminkl intern
100059	2008-12-08	6 dagar		[TEST] Test, Lindberg Hanna				SEK		206,25	206,25

Nekade ordrar, skapade av 'Hanna Lindberg'

Inget resultat

SPARA STÄNG

Beroende på ordrarnas status visas de i respektive lista.

## Steg 3. Visning av attestering i modulen order

Med Attest-funktionaliteten i modulen order skapas ett separat orderflöde för attest-order. Beroende på ordrens status, delas de in under olika noder. I orderkortet under fliken "Attest" visas information om attesteringen.

The screenshot displays the 'ORDER' module interface. On the left, a sidebar lists navigation options: 'Aktuella', 'Väntande', 'Levererade', 'Ala', 'Utläst', 'Avvaktar attest', 'Attest nekad', 'Pausad', 'Avvaktar lager', 'Redo för paketering', 'Avvaktar eftersk.bet.', 'Måkulerad', 'Avfärd', 'Felsökning', and 'Utväl'. The main area shows a table of orders under the 'Avvaktar attest' filter. The table has columns for Order ID, Order date, Time, Status, Name, City, Country, Payment Status, Value, and Quantity. Below the table, the 'Order: 200100063' details are shown, including order ID, customer ID, company name, person name, and salesperson. The 'Information' section shows the order date, status (set to 'Avvaktar attest'), payment status, and region. The 'Attestering av ordrar' section has radio buttons for 'ATTEST KRÄVS', 'AVVAKTAR ATTEST', 'GODKÄND', and 'NEKAD', with 'AVVAKTAR ATTEST' selected. There are also fields for 'Attesterad av' and 'Attesterad'.

### 1. Aktuella

Här listas ordrar som har blivit godkända.

### 2. Avvaktar attest

Här listas ordrar ordrar som väntar på att bli attesterade.

### 3. Attest nekad

Här listas ordrar som blivit nekade.

### 4. Lista ordrar

Här visas sammanfattad information om orderarna.

### 5. Fliken Attest

Under fliken attest visas status på attesteringen, samt vem som attesterade ordern och när. Lägg även märke till att ordrar kan attesteras direkt via ordermodulen.